

RIMOR



Catalogue 2026-2027



RIMOR

World sweet home

Bienvenido. Estés donde estés.

Con Rimor, cualquier lugar puede convertirse en tu hogar. Llevamos casi 50 años fabricando autocaravanas y furgonetas inspirándonos en el concepto más familiar que existe: la auténtica comodidad del lugar que más te gusta. Nuestros vehículos, diseñados y fabricados íntegramente en Italia, combinan funcionalidad, espacio y comodidad en un diseño pensado para que te sientas a gusto, estés donde estés.

Ya sea en la costa o en la montaña, en la ciudad o en plena naturaleza, con Rimor redescubrirás el placer de moverte con libertad. Y de sentirte siempre libre, en el lugar adecuado.

Tu brújula.

Un mapa completo para encontrar el Rimor que mejor se adapta a ti.

¿Cómo encontrar el vehículo que mejor se adapte a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate guiar por este mapa resumen. Descubre todas las nuevas características y elige el vehículo Rimor que mejor se adapte a tus necesidades, comparando de un solo vistazo el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total del vehículo y la motorización.

Rimor Van

Ford Transit 2,0 L



5981 mm



4



3

Horus

Fiat Ducato 2,2 L



de 5413
a 6363 mm



4



de 3
a 5

Kilig

Ford Transit 2,0 L



de 6449
a 7338 mm



de 4
a 7



de 2
a 7

Super Brig & Sailer

Ford Transit 2,0 L



de 6958
a 7338 mm



de 4
a 5



de 2
a 6

Leyenda



perfilada



campers



plazas homologadas



capuchina



longitud externa



plazas de camas totales (incluidas las modulares)

RIMOR VAN



» 14

HORUS



» 20

KILIG



» 26

SUPER BRIG & SAILER



» 36



La experiencia que te guía.

Comodidad y funcionalidad en todos los modelos.

Numerosas gamas, modelos diferentes y muchas características comunes, empezando por la fiabilidad y la funcionalidad, fruto de técnicas de fabricación probadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía a la hora de elegir las mejores soluciones para garantizarte el máximo confort, bajo el sello de la artesanía italiana.

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA DE SERIE

- Sistema MEB-300 Smart Energy
- Control remoto a través de una aplicación
- Recarga optimizada de las baterías
- Integración con paneles solares
- Gestión multifuente: red eléctrica / energía solar / alternador
- Nodos inteligentes con potencia de hasta 350 W / 60A

CONFORT NOCTURNO Y PRIVACIDAD

- Oscurecedores de cabina de serie
- Colchones con fundas extraíbles de tejido hipoalergénico
- Iluminación interior LED

COCINA Y DISEÑO

- Nueva nevera con compresor
- Nueva puerta de entrada XL con doble cierre en algunos modelos
- 2-3 fuegos con encendido eléctrico
- Bisagras de los armarios con cierre amortiguado
- Cesta extraíble integrada en la cocina
- Tiradores ergonómicos «pull» en el garaje

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

- Reposacabezas tipo automóvil ajustables
- Preinstalación ISOFIX de serie*
- Nuevos compartimentos para baterías de fácil acceso, con capacidad para hasta 2 baterías pequeñas o una grande

*El kit ISOFIX completo puede solicitarse como equipamiento opcional, con el consiguiente aumento del peso del vehículo.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>



MEB-300. La nueva era de Rimor.

Autocaravanas y furgonetas inteligentes con el sistema MEB-300 Smart Energy System.

Tus autocaravanas y furgonetas Rimor son ahora más inteligentes que nunca. Cada vehículo ofrece de serie y en exclusiva el sistema MEB-300 Smart Energy System: un sistema de gestión de energía, control y recarga que establece un nuevo estándar en términos de eficiencia energética y seguridad. Y de comodidad al alcance de tu mano.



Control remoto

Controla las luces y otras funciones cómodamente desde tu móvil. A través del sistema Bluetooth y la aplicación específica, todo está al alcance de tu mano.



Una recarga eficiente

Una recarga eficiente de las baterías auxiliares y principales, lo que prolonga su vida útil y optimiza el consumo energético. Con una eficiencia de conversión energética del 96 %.



Integración con paneles solares

Gracias a la tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking), el cargador optimiza la entrada solar para extraer la máxima energía posible, garantizando una recarga eficiente incluso en condiciones de luz variables.



Nuevos nodos inteligentes

Controla y gestiona de forma inteligente la entrada de energía procedente de la red eléctrica, de los paneles fotovoltaicos y del alternador del vehículo.



¡Inteligente y potente!

Con una potencia máxima de 350 W y la capacidad de suministrar hasta 60 A desde el alternador, el MEB-300 garantiza una recarga rápida y segura de las baterías auxiliares.



Gestión multifuente

Integración fluida de la energía procedente de la red de corriente alterna, los paneles solares y los alternadores de los vehículos

La innovación impulsa tu diversión.

Características de serie del chasis Fiat Ducato X250



FURGONETA ESTÁNDAR

- Aire acondicionado manual
- Control de crucero y limitador de velocidad
- Airbag para conductor y acompañante
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Depósito de 60 L
- Kit Fix & Go
- Asiento del conductor ajustable
- Asiento del acompañante con soporte lumbar y reposabrazos
- Asientos giratorios tipo «Captain Chair»
- Parachoques pintado + placa protectora inferior negra
- Faros con marco negro
- Faros antiniebla
- Traction Plus con control de descenso en pendientes
- AEBS
- TPMS, control de presión de neumáticos
- Sistema de alerta de cambio de carril
- Detección de fatiga del conductor
- Asistente inteligente de velocidad
- Reconocimiento de señales de tráfico
- Mandos de radio en el volante
- Antena DAB en el retrovisor
- Cargador USB (A+C)
- Sensores traseros de aparcamiento

Versátil. Robusto. Fiable.

Características de serie del chasis del Ford Transit



FURGONETA ESTÁNDAR

- Sistema de frenado con mitigación de colisión n.º 2
- Sistema de alerta de cambio de carril
- Reconocimiento de señales de velocidad
- Sensores traseros de aparcamiento
- 4 altavoces de radio
- Sistema de infoentretenimiento SYNC® 4
- Freno de mano eléctrico
- ESP, asistente de arranque en pendiente y soporte de frenado delantero
- Control de crucero
- Asistente inteligente de velocidad
- Llantas de acero de 6,5 x 16"
- TPMS, control de presión de neumáticos
- Aviso de sentido de marcha incorrecto
- Guantero con cerradura
- Climatizador automático
- Faros delanteros High Series con función de iluminación estática en curvas
- Parachoques delanteros pintados en el color de la carrocería

AUTOCARAVANAS ESTÁNDAR

- Sistema de frenado con mitigación de colisión n.º 2
- Sistema de alerta de cambio de carril
- Reconocimiento de señales de velocidad
- Sensores delanteros de aparcamiento
- Retrocámara
- Faros antiniebla delanteros
- Compartimento portaobjetos
- 4 altavoces de radio
- Sistema de infoentretenimiento SYNC® 4
- Freno de mano eléctrico
- ESP, asistente de arranque en pendiente y soporte de frenado delantero
- Asistente inteligente de velocidad
- Control de crucero
- Llantas de acero de 6,5 x 16"
- TPMS, control de presión de neumáticos
- Sistema Stop/Start
- Aviso de sentido de marcha incorrecto
- Climatizador automático
- Guantero con cerradura*
- Faros delanteros High Series con función de iluminación estática en curvas*
- Parachoques delanteros pintados a tono con la carrocería*

*De serie solo en los modelos Super Brig y Sailer

El equipamiento de serie del chasis está actualizado a mayo de 2026.

Durante la temporada, por motivos técnicos, normativos o de suministro ajenos a Luano Camp, el equipamiento podría sufrir variaciones, modificaciones o dejar de estar disponible.

La información y las imágenes contenidas en este material tienen carácter indicativo y no constituyen un compromiso contractual. Se recomienda consultar con el concesionario de referencia las características definitivas del vehículo disponible en el momento de la compra.





RIMOR VAN

Compacta. Desenfadada. Inteligente.

La furgoneta Ford que faltaba.

Compacta por fuera, sorprendentemente espaciosa por dentro. La Rimor Van 238 es la furgoneta pensada para quienes quieren moverse con libertad, con la seguridad del chasis Ford y la comodidad del habitáculo aislado con Ecofiber, diseñado para acogerte en cualquier época del año.

Gracias a sus 4 plazas homologadas, a sus 3 plazas para dormir (una de ellas modular) y a la cama trasera transversal con portón panorámico, es la solución perfecta para tus aventuras de viaje, fines de semana largos o para disfrutar de la ciudad sin perder el espíritu al aire libre. Y a bordo, todo está bajo control: con la fiable mecánica de Ford y la tecnología MEB 300 para controlar las luces y gestionar la energía desde tu smartphone, cada viaje es cómodo y relajante. Para un placer de conducción con el sello de Rimor.



Rimor Van



Motorización
Ford Transit

↔ 5981 mm

Cilindrada
2,0 L



4



3

Toda una libertad en 6 m, para una diversión sin límites.

COMODIDAD

Viaja ligero, vive cómodo. La Rimor Van 238 combina unas dimensiones compactas con una habitabilidad sorprendente: asientos ergonómicos, espacios bien organizados y un ambiente interior acogedor, pensado para acompañarte en cualquier época del año. La cama trasera transversal ofrece un descanso cómodo, mientras que la tercera cama modular aporta flexibilidad para cualquier necesidad de viaje.

TECNOLOGÍA

Siempre conectado, siempre bajo control. Con el sistema MEB-300 Smart Energy System, gestiona la iluminación y el consumo directamente desde tu smartphone, optimizando todos los recursos a bordo. La mecánica de Ford garantiza una conducción fluida y relajada, mientras que el equipamiento de a bordo facilita cada desplazamiento con eficiencia y sencillez.

DISEÑO

Interiores contemporáneos e inteligentes, con superficies suaves al tacto. Un diseño elegante y funcional y un portón trasero que se abre de par en par a unas vistas impresionantes.

CONFIGURACIONES

Gran comodidad con la cama transversal trasera, que se transforma en espacio de carga. Rimor Van cuenta con espacios bien organizados para optimizar su habitabilidad interior y garantizar una gran versatilidad.

ZONAS DE NOCHE

- Cama trasera doble
- Tercera plaza para dormir convertible






RIMOR VAN

Motorización Ford Transit

Cilindrada 2,0 L

Potencia máxima 96-130 kW-CV
standard chassis



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	3750
Longitud externa (mm)	5981
Anchura externa - anchura interna (mm)	2059 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2800 - 2070
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)	3500
MRO (kg)	2765
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	410,19
CAMAS	
Plazas de camas fijas	2
Plazas de camas modulares	1
Cama individual modular comedor central	900x1750
Cama de matrimonio posterior	1300x1850
DEPÓSITO	
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	90 l.
Recuperación aguas grises	70 l.
Arcón bombonas gas	(1+1) x 11:13 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	84 l.
Nr. Hornillos Cocina	2
Radio	✓
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Toldo	3,5 m (bajo pedido)

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>



HORUS

**¡Es hora de la
furgoneta!
¡Es hora de
divertirse!**

Estás en el camino de la diversión.

Empieza tu próxima aventura con Horus. Hazlo a tu manera, porque hay una Horus para cada espíritu libre. Compacta y ágil o amplia y espaciosa, puedes elegir la furgoneta que más te guste dentro de una gama diseñada para adaptarse a ti. ¿Un ejemplo? La Horus 45, con camas de matrimonio traseras superpuestas y modulares, ofrece hasta cuatro cómodas plazas para dormir en la zona de noche.

Controla la iluminación directamente desde tu smartphone y recarga las baterías auxiliares de forma eficiente con el nuevo sistema inteligente MEB-300. Disfruta de la comodidad de tu hogar en todas las configuraciones: con camas de matrimonio y camas individuales. Y déjate sorprender por las novedades: desde los oscurecedores de cabina hasta la gran claraboya panorámica de 700 x 500 mm, de serie en toda la gama.



Horus

Motorización
Fiat Ducato

Cilindrada
2,2 L



de 5413 a
6363 mm



4



de 3
a 5

Compacto. Completo. Increíble.

COMODIDAD

Viaja como quieras, duerme como en casa. Camas de matrimonio o individuales, colchones hipoalergénicos con fundas extraíbles, oscurecedores de cabina y nuevas mesas para disponer de aún más espacio para vivir y compartir con quien tú quieras.

TECNOLOGÍA

Control de crucero, Traction Plus, asistencia al arranque en pendiente para una conducción segura y el sistema MEB-300 Smart Energy System para una gestión inteligente de la energía. Además, sensores de aparcamiento para moverte con aún más seguridad y facilidad.

DISEÑO

Diseño renovado del mobiliario con detalles decorativos contemporáneos, elementos curvos y una nueva encimera de cocina. La nueva estructura suspendida de la mesa aumenta el espacio para las piernas y está preparada también para su uso en exteriores.

CONFIGURACIONES

Compacto o espacioso, Horus se adapta a tu forma de vivir la carretera. Camas modulares, gemelas o superpuestas. ¿Necesitas más espacio? Horus 54 y 38 transforman la zona de dormir en zona de carga y Horus 45 te ofrece hasta 5 plazas de camas.

ZONAS DE NOCHE

- Cama de matrimonio (Horus 38 / Horus 54)
- Dos camas de matrimonio superpuestas (Horus 45)
- Camas individuales (Horus 95)





Datos técnicos

HORUS 38 

HORUS 45 




HORUS 54 

HORUS

Motorización Fiat Ducato

Cilindrada 2,2 L

Potencia máxima 88-120 kW-CV
standard chassis



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	4035		3450
Longitud externa (mm)	5998		5413
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850		
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875		
Plazas homologadas	4		
Peso máximo total (kg)	3500		
MRO (kg)	2770	2866	2714
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	405,02	309,02	466,87
CAMAS			
Plazas de camas fijas	2	4	2
Plazas de camas modulares	1		
Cama individual modular comedor central	1150x1820		900x1820
Cama individual posterior	NO		
Cama de matrimonio posterior	1350x1920	n.2 1350x1850 (n.4 camas totales)	1320x1920
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.		20/79 l.
Recuperación aguas grises	90 l.		
Arcón bombonas gas	1x10 kg		
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas	Combi C4		
Calentador de agua	Combi C4		
Frigorífico	90 l. (150 l. bajo pedido)		70 l.
Nr. Hornillos Cocina	2		
Asientos giratorios en cabina	✓		
Claraboya panorámica zona día	✓		
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓		
Horno	bajo pedido (no Frigorífico 150 l.)		NO
Toldo	3,75 m (bajo pedido)		3,25 m (bajo pedido)

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


HORUS 95 

HORUS

Motorización Fiat Ducato

Cilindrada 2,2 L

Potencia máxima 103-140 kW-CV
standard chassis



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	4035XL
Longitud externa (mm)	6363
Anchura externa - anchura interna (mm)	2050 - 1850
Altura externa - altura interna (mm)	2659 - 1875
Plazas homologadas	4
Peso máximo total (kg)	3500
MRO (kg)	2905
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	266,37
CAMAS	
Plazas de camas fijas	2
Plazas de camas modulares	1
Cama individual modular comedor central	1100x1820
Cama individual posterior	800x1900 - 800x1900
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1300x1920
DEPÓSITO	
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.
Recuperación aguas grises	90 l.
Arcón bombonas gas	1x10 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C4
Calentador de agua	Combi C4
Frigorífico	90 l. (150 l. bajo pedido)
Nr. Hornillos Cocina	2
Asientos giratorios en cabina	✓
Claraboya panorámica zona día	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Horno	bajo pedido (no Frigorífico 150 l.)
Toldo	3,75 m (bajo pedido)

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

KILIG

La emoción del descubrimiento.

La vida en autocaravana nunca había hecho latir tu corazón tan fuerte.

La vida al aire libre es una auténtica emoción con Kilig. Déjate seducir por sus soluciones inteligentes, incluso al volante: SYNC® 4 con pantalla táctil de 12", retrocámara, integración con el smartphone y control por voz.

Prepárate para enamorarte de su diseño: interiores modernos, elegantes y refinados, y una gran puerta de entrada de formato XL en algunos modelos. El bienestar nocturno será irresistible: somieres de láminas en las camas traseras, de serie en algunos modelos, y colchones hipoalergénicos con fundas extraíbles. En el interior, cada detalle está pensado para que te sientas a gusto: nevera de compresor, cocina de tres fuegos con encendido eléctrico, cajones con cierre amortiguado e iluminación ambiental LED con guía de luz.



Kilig

Motorización
Ford Transit

Cilindrada
2,0



↔ de 6970 a
7308 mm



↔ de 6449 a
7338 mm



El simple placer de viajar bien.

COMODIDAD

Vuelve a disfrutar del placer de dormir cómodamente como en casa: colchones hipoalergénicos con fundas extraíbles, somieres de láminas de serie en algunos modelos, oscurecedores de cabina de serie y cama basculante de última generación. Cada detalle está pensado para que te sientas bien, siempre.

TECNOLOGÍA

SYNC® 4 con pantalla táctil de 12", navegación conectada, control por voz y retrocámara integrada. Y con el exclusivo MEB-300 Smart Energy System y el compartimento modular para baterías la energía está siempre bajo tu control.

CONFIGURACIONES

Hay una Kilig para cada estilo de viaje. Descubre las nuevas distribuciones 55 Plus, 56 Plus, 73 Plus y 99 Plus, junto con los numerosos modelos diseñados para ofrecerte tu medida ideal de libertad.

ZONAS DE NOCHE

- Cama transversal (Kilig 5 / Kilig 55 Plus / Kilig 78 Plus)
- Literas (Kilig 9 / Kilig 73 Plus / Kilig 79 Plus)
- Literas dobles (Kilig 50)
- Camas individuales (Kilig 695 / Kilig 95 Plus / Kilig 99 Plus)
- Cama central (Kilig 669 / Kilig 66 Plus / Kilig 69 Plus)
- Cama basculante delantera XL (Kilig 56 Plus / Kilig 67 Plus)
- Camas basculantes dobles (Kilig 77 Plus)






Datos técnicos

KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	3750		3954
Longitud externa (mm)	6970		7285
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200		
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060		
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30		
Plazas homologadas ¹	6 / 5	7 / 6	6 / 5
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100		
MRO (kg)	2961	2869	2989
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	34,3	41,3	3,15
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4		6
Plazas de camas modulares bajo pedido	2	2+1	NO
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200		
Cama individual modular comedor central bajo pedido	NO	680x1600	NO
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	1290x1890		NO
Cama individual posterior	NO		
Cama de matrimonio posterior	1300x2200	NO	
Litera	NO	800x2200 (n.2 camas totales)	n.2 780x2000 (n.4 camas totales)
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.		
Recuperación aguas grises	70 l.		
Arcón bombonas gas	1x10 kg		
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas	Combi C4		
Calentador de agua	Combi C4		
Frigorífico	150 l.		
Nr. Hornillos Cocina	3		
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 bajo pedido)	1150x650	n.1 950x1350 n.1 950x1150
Radio	✓		
Asientos giratorios en cabina	✓		
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓		
Puerta XL	✓	NO	✓
Toldo	4 m (bajo pedido)		4,5 m (bajo pedido)

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>


Datos técnicos

KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis

KILIG 669

KILIG 695



MEDIDAS Y PESOS		
Distancia entre ejes (mm)	3954	
Longitud externa (mm)	7308	
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)	3040 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹	5	5 / 4
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3024	
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	52,92	
CAMAS		
Plazas de camas fijas	4	
Plazas de camas modulares bajo pedido	1	
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200	
Cama individual modular comedor central bajo pedido	1040x2200	
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	NO	
Cama individual posterior	NO	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Cama de matrimonio posterior	1400x1900	con prolongación: 1900x2200
Litera	NO	
DEPÓSITO		
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.	
Recuperación aguas grises	70 l.	
Arcón bombonas gas	1x10 kg	
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas	Combi C4	
Calentador de agua	Combi C4	
Frigorífico	150 l.	
Nr. Hornillos Cocina	3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	750x850 (1150x850 bajo pedido)	1050x850
Radio	✓	
Asientos giratorios en cabina	✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓	
Puerta XL	✓	
Toldo	4,5 m (bajo pedido)	

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.


Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis


KILIG 55 PLUS



KILIG 56 PLUS



KILIG 66 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3954	
Longitud externa (mm)	7338	6958	7338
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas		4	
Peso máximo total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3051	3023	3017
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	110,62	138,62	144,62
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4	2	4
Plazas de camas modulares bajo pedido	NO	2	NO
Cama individual modular comedor central bajo pedido		NO	
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	NO	1400x2200	NO
Cama basculante delantera	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		NO	
Cama de matrimonio posterior	1355x2200	NO	1400x1900
Litera		NO	
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado		20/80 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Arcón bombonas gas		1x10 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Frigorífico		150 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x850	1050x650	750x850 (1150x850 bajo pedido)
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Puerta XL	NO	✓	NO
Toldo		4 m (bajo pedido)	

²La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.


Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis


KILIG 67 PLUS



KILIG 69 PLUS



KILIG 73 PLUS



MEDIDAS Y PESOS				
Distancia entre ejes (mm)	3750		3954	
Longitud externa (mm)	6449		7308	
Anchura externa - anchura interna (mm)			2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)			2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)			56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹	4		5 / 4	
Peso máximo total (kg) ²			3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	2990		2998	
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	180,51		78,92	
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)			59,92	
CAMAS				
Plazas de camas fijas	2		4	
Plazas de camas modulares bajo pedido	2		1	
Cama individual modular comedor central bajo pedido	NO		1040x2200	
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	1400x2200		NO	
Cama basculante delantera	1370x2000		1215x2000	
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)			250	
Cama individual posterior	NO		590x2200	
Cama de matrimonio posterior	NO		1400x1900	
Litera	NO		800x2200 (n. 2 camas totales)	
DEPÓSITO				
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/80 l.		20/85 l.	
Recuperación aguas grises			70 l.	
Arcón bombonas gas			1x10 kg	
EQUIPAMIENTO				
Calefacción a gas			Combi C4	
Calentador de agua			Combi C4	
Frigorífico			150 l.	
Nr. Hornillos Cocina	3		2	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x630		750x850 (1150x850 bajo pedido)	
Radio			✓	
Asientos giratorios en cabina			✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción			✓	
Puerta XL	NO		✓	
Toldo	3 m (bajo pedido)		4 m (bajo pedido)	

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.


Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis


KILIG 77 PLUS



KILIG 78 PLUS



KILIG 79 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3750	
Longitud externa (mm)	6970	6758	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹	5	5 / 4	7 / 6
Peso máximo total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3005	2877	2803
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	75,3	205,42	107,3
CAMAS			
Plazas de camas fijas		4	
Plazas de camas modulares bajo pedido	3	1	2+1
Cama individual modular comedor central bajo pedido	1040x2200	1200x2200	680x1600
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido		NO	1290x1890
Assemblable double bed rear dinette bajo pedido	1400x2200		NO
Cama basculante delantera		1215x2000	
Cama basculante trasera	1215x2000		NO
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		NO	
Cama de matrimonio posterior	NO	1450x2200	NO
Litera		NO	800x2200 (n.2 camas totales)
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado		20/85 l.	
Recuperación aguas grises		70 l.	
Arcón bombonas gas		1x10 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C4	
Calentador de agua		Combi C4	
Frigorífico		150 l.	
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550x700	1050x700	1150x650
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Puerta XL		✓	NO
Toldo	3,5 m (bajo pedido)		4 m (bajo pedido)

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>


Datos técnicos

KILIG

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis

KILIG 95 PLUS

KILIG 99 PLUS



MEDIDAS Y PESOS		
Distancia entre ejes (mm)	3954	
Longitud externa (mm)	7308	
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹	5 / 4	4
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	2998	2999
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	78,92	162,62
CAMAS		
Plazas de camas fijas	4	
Plazas de camas modulares bajo pedido	1	NO
Cama individual modular comedor central bajo pedido	1040x2200	NO
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	NO	
Assemblable double bed rear dinette bajo pedido	NO	
Cama basculante delantera	1215x2000	
Cama basculante trasera	NO	
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250	
Cama individual posterior	n.1 800x2100 - n.1 800x1980	n.1 800x2040 - n.1 800x1960
Cama de matrimonio posterior	con prolongación: 1900x2200	
Litera	NO	
DEPÓSITO		
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.	20/80 l.
Recuperación aguas grises	70 l.	
Arcón bombonas gas	1x10 kg	
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas	Combi C4	
Calentador de agua	Combi C4	
Frigorífico	150 l.	
Nr. Hornillos Cocina	3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1050x850	
Radio	✓	
Asientos giratorios en cabina	✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓	
Puerta XL	✓	NO
Toldo	4 m (bajo pedido)	

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

SUPER BRIG & SAILER

Viaja con el viento a favor.

Lujo y espíritu náutico en versiones perfiladas y capuchinas.

Recorre las carreteras con estilo, como si estuvieras a bordo de un barco de primera clase. Super Brig y Sailer, en configuraciones capuchinas y perfiladas respectivamente, sorprenden con un diseño interior exclusivo y contemporáneo. Mucha tecnología a bordo —empezando por el exclusivo MEB-300 Smart Energy System con control remoto desde el smartphone y la nevera de compresor—, además de una carrocería más resistente y ligera, la nueva puerta de entrada de formato XL en modelos superventas seleccionados, compartimentos para baterías diseñados para albergar hasta dos baterías o una de gran tamaño, el techo interior de Vetroskin y camas basculantes con mando eléctrico.

No renuncies a nada, entre las numerosas configuraciones disponibles. El modelo Suite te invita a disfrutar de cada momento, con su doble comedor y una amplia cocina con horno combinado con grill y placa de cocción. Por su parte, el Sailer 56 Plus te da la bienvenida con el máximo confort, con inversor y cafetera de serie. Muchos modelos, todos por descubrir, para viajar siempre a lo grande.



Super Brig



Motorización
Ford Transit

↔ de 6968
a 7308 mm

Cilindrada
2,0L

de 4
a 5

de 4
a 6

Sailer



↔ de 6958
a 7338 mm

de 4
a 5

de 2
a 5

Viaja con estilo.

COMODIDAD

Confort a bordo digno de un auténtico buque insignia: camas con somieres de láminas, cama basculante de última generación, colchones hipoalergénicos con fundas extraíbles y oscurecedores de cabina de serie. Incluso el cuarto de baño te ofrece más, con la puerta de ducha rígida.

TECNOLOGÍA

El exclusivo sistema MEB-300 gestiona la energía y las baterías de forma inteligente y conectada, con solo un toque desde tu smartphone. Parachoques trasero con cámara de visión trasera integrada para una máxima seguridad, incluso durante los desplazamientos.

DISEÑO

Estilo inspirado en el mundo náutico, interiores contemporáneos con laminados de diseño, Vetroskin en el techo y acabados exclusivos.

CONFIGURACIONES

Super Brig 677 TC con 4 plazas para dormir. Super Brig Suite, Super Brig 687 TC y Sailer 87 Plus con cocina equipada con horno y parrilla. Sailer 55 Plus con comedor cara a cara. Sailer 56 Plus: auténtico espacio de estar con cocina en L en la parte trasera, inversor y cafetera incluida.

ZONAS DE NOCHE

- Cama transversal (Super Brig 687 TC / Super Brig 677 TC / Sailer 55 Plus / Sailer 87 Plus)
- Camas gemelas (Super Brig 695 TC / Sailer 95 Plus)
- Cama trasera suite (Super Brig Suite)
- Cama basculante delantera XL (Sailer 56 Plus)
- Cama central (Sailer 69 Plus)





Datos técnicos

SUPER BRIG

Motorización Ford Transit


Cilindrada 2,0 L

Potencia máxima 96-130 kW-CV
standard chassis

SUPER BRIG 677 TC 

SUPER BRIG 687 TC 

SUPER BRIG 695 TC 



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)	3750		3954
Longitud externa (mm)	6970	6968	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200		
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 2060		
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30		
Plazas homologadas ¹	5 / 4 / 6	4 / 5	
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100		
MRO (kg)	2994	3018	3085
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	86,3	148,31	76,92
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4		
Plazas de camas modulares bajo pedido	2	1	
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200		
Cama individual modular comedor central bajo pedido	NO	1040x2200	
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	1290x1890	NO	
Cama de matrimonio modular comedor posterior	NO		
Cama individual posterior	NO		n.1 800x2107 - n. 1 800x1988
Cama de matrimonio posterior	1300x2200		con prolongación: 1400x2200
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.		
Recuperación aguas grises	70 l.		
Depósito anticongelante	✓		
Arcón bombonas gas	1x10 kg		
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas	Combi C6		
Calentador de agua	Combi C6		
Frigorífico	150 l.	158 l.	150 l.
Nr. Hornillos Cocina	3		
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 bajo pedido)		1050x850
Radio	✓		
Asientos giratorios en cabina	✓		
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓		
Puerta XL	✓		
Claraboya panorámica cúpula con apertura	✓		
Extractor de humos	✓		
Horno	bajo pedido	✓	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓		
Soporte TV	✓		
Fundas asientos en cabina	✓		
Pies de apoyo exterior	✓		
Luz exterior	✓		
Toldo	4 m (bajo pedido)		4,5 m (bajo pedido)

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


SUPER BRIG SUITE

SUPER BRIG

Motorización Ford Transit

Cilindrada 2,0 L

Potencia máxima 96-130 kW-CV
standard chassis



MEDIDAS Y PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	3750
Longitud externa (mm)	6970
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200
Altura externa - altura interna (mm)	3080 - 2060
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30
Plazas homologadas ¹	4 / 5
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100
MRO (kg)	3005
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	160,3
CAMAS	
Plazas de camas fijas	2
Plazas de camas modulares estándar	2
Plazas de camas modulares bajo pedido	1
Cama de matrimonio capuchina	1400x2200
Cama individual modular comedor central bajo pedido	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central	NO
Cama de matrimonio modular comedor posterior	1400x2200
Cama individual posterior	NO
Cama de matrimonio posterior	NO
DEPÓSITO	
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.
Recuperación aguas grises	70l.
Depósito anticongelante	✓
Arcón bombonas gas	1x10 kg
EQUIPAMIENTO	
Calefacción a gas	Combi C6
Calentador de agua	Combi C6
Frigorífico	150l.
Nr. Hornillos Cocina	3
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	550x700
Radio	✓
Asientos giratorios en cabina	✓
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓
Puerta XL	✓
Claraboya panorámica cúpula con apertura	✓
Extractor de humos	✓
Horno	✓
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓
Sopote TV	✓
Fundas asientos en cabina	✓
Pies de apoyo exterior	✓
Luz exterior	✓
Veranda	4 m (bajo pedido)

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.


Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos


SAILER

Motorización Ford Transit
Cilindrada 2,0 L
Potencia máxima 96-130 kW-CV
 standard chassis


SAILER 55 PLUS



SAILER 56 PLUS



SAILER 69 PLUS



MEDIDAS Y PESOS			
Distancia entre ejes (mm)		3954	
Longitud externa (mm)	7338	6958	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)		2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)		2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)		56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹		4	4 / 5
Peso máximo total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3051	3023	2984
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	114,42	142,42	177,92
CAMAS			
Plazas de camas fijas	4	2	4
Plazas de camas modulares bajo pedido	NO	2	1
Cama individual modular comedor central bajo pedido		NO	1040x2200
Cama de matrimonio modular comedor central bajo pedido	NO	1400x2200	NO
Cama basculante delantera	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)		250	
Cama individual posterior		NO	
Cama de matrimonio posterior	1355x2200	NO	1400x1900
DEPÓSITO			
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado		20/80 l.	20/85 l.
Recuperación aguas grises		70 l.	
Depósito anticongelante		✓	
Arcón bombonas gas		1x10 kg	
EQUIPAMIENTO			
Calefacción a gas		Combi C6	
Calentador de agua		Combi C6	
Frigorífico	150 l.	158 l.	150 l.
Nr. Hornillos Cocina		3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1150x850	1050x650	750x850 (1150x850 bajo pedido)
Radio		✓	
Asientos giratorios en cabina		✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción		✓	
Puerta XL	NO		✓
Claraboya panorámica cúpula con apertura		✓	
Extractor de humos		✓	
Horno		bajo pedido	
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera		✓	
Soporte TV		✓	
Fundas asientos en cabina		✓	
Pies de apoyo exterior		✓	
Luz exterior		✓	
Toldo		4 m (bajo pedido)	

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
 Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

Datos técnicos

SAILER


Motorización Ford Transit

Cilindrada 2,0 L

Potencia máxima 96-130 kW-CV
standard chassis

SAILER 87 PLUS

SAILER 95 PLUS



MEDIDAS Y PESOS		
Distancia entre ejes (mm)	3750	3954
Longitud externa (mm)	6968	7308
Anchura externa - anchura interna (mm)	2340 - 2200	
Altura externa - altura interna (mm)	2845 - 2060	
Espesor suelo - paredes - techo (mm)	56 - 30 - 30	
Plazas homologadas ¹	4 / 5	
Peso máximo total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3018	3046
Masa disponible para la instalación de opciones (kg)	148,31	115,92
CAMAS		
Plazas de camas fijas	4	
Plazas de camas modulares bajo pedido	1	
Cama individual modular comedor central bajo pedido	1040x2200	
Cama de matrimonio modular comedor central	NO	
Cama basculante delantera	1215x2000	
Capacidad estática máxima cama basculante (kg)	250	
Cama individual posterior	NO	n.1 800x2107 - n.1 800x1988
Cama de matrimonio posterior	1300x2200	con prolongación: 1400x2200
DEPÓSITO		
Capacidad del depósito de agua en marcha / en parado	20/85 l.	
Recuperación aguas grises	70 l.	
Depósito anticongelante	✓	
Arcón bombonas gas	1x10 kg	
EQUIPAMIENTO		
Calefacción a gas	Combi C6	
Calentador de agua	Combi C6	
Frigorífico	158 l.	150 l.
Nr. Hornillos Cocina	3	
Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)	1280x850 (1080x850 bajo pedido)	1050x850
Radio	✓	
Asientos giratorios en cabina	✓	
Oscurecedor de la cabina de conducción	✓	
Puerta XL	✓	
Claraboya panorámica cúpula con apertura	✓	
Extractor de humos	✓	
Horno	✓	bajo pedido
Puerta cédula con contrapuerta mosquitera	✓	
Soporte TV	✓	
Fundas asientos en cabina	✓	
Pies de apoyo exterior	✓	
Luz exterior	✓	
Toldo	3,5 m (bajo pedido)	4 m (bajo pedido)

¹ La reducción del número de plazas homologadas aumenta la masa disponible para la instalación de equipamiento opcional en 85 kg por cada plaza eliminada.

² La elección de una masa máxima técnicamente admisible más alta aumenta la masa disponible para la instalación de los equipamientos opcionales.

Para obtener toda la información relativa a los pesos de las opciones disponibles bajo pedido, consulte la lista de pesos OPT disponible en <https://www.rimor.it/es/es/opt-weight-list>
Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos: <https://www.rimor.it/es/es/weight-information>



Información relativa a los pesos

Ser propietario de una autocaravana le ofrece la fantástica oportunidad de salir a la carretera en cualquier momento. Al elegir su autocaravana, además de considerar la distribución adecuada y un diseño atractivo, también debe tener en cuenta los factores que influyen en el uso que podrá darle, entre los cuales el peso desempeña un papel esencial.

De hecho, al elegir y configurar su futura autocaravana, deberá asegurarse de disponer de una carga útil suficiente para disfrutar del viaje llevando consigo amigos, familiares, equipamiento opcional, accesorios y extras.

Nuestra red de concesionarios e importadores autorizados cuenta con la experiencia necesaria para asesorarle en sus decisiones en función del uso previsto de su vehículo. En caso de duda, están en contacto directo con los departamentos técnicos del fabricante.

La carga útil realmente disponible de su vehículo dependerá directamente del uso previsto y del peso de la carga planificada, incluido el número real de pasajeros, ya sean adultos o niños. Por su seguridad, este peso debe distribuirse de acuerdo con la distribución de su vehículo y nunca debe superar la masa máxima técnicamente autorizada en carga para la que se concedió la homologación.

Consulte la siguiente URL para obtener más información sobre los pesos:

<https://www.rimor.it/es/es/weight-information>

World sweet home



El viaje con Rimor continúa también en línea: sigue nuestras iniciativas en Facebook e Instagram, comparte con nosotros tus aventuras con el hashtag #Rimor



www.rimor.it

