

RIMOR



Catalogue 2026-2027



RIMOR

World sweet home

Bienvenue. Où que vous soyez.

Avec Rimor, chaque endroit peut devenir votre chez-vous. Depuis près de 50 ans, nous construisons des camping-cars et des fourgons en nous inspirant du concept le plus familier qui soit : le confort authentique de l'endroit que vous aimez le plus. Nos véhicules, entièrement conçus et fabriqués en Italie, allient fonctionnalité, espace et convivialité dans un design pensé pour que vous vous sentiez bien, où que vous soyez.

Que ce soit à la mer ou à la montagne, en ville ou en pleine nature, avec Rimor, redécouvrez le plaisir de vous déplacer en toute liberté. Et de vous sentir toujours libre, où que vous soyez.

Votre boussole.

Une carte complète pour trouver le Rimor qui vous convient le mieux.

Comment trouver le véhicule qui correspond le mieux à votre vision de la vie en plein air et la concrétiser ? Laissez-vous guider par cette carte récapitulative. Découvrez toutes les nouvelles caractéristiques et choisissez le véhicule Rimor le mieux adapté à vos besoins, en comparant d'un seul coup d'œil le nombre de couchages disponibles, les places homologuées, la longueur totale du véhicule et la motorisation.


Horus

Fiat Ducato 2,2 L




Kilig

Ford Transit 2,0 L



Sarus

Fiat Ducato 2,2 L



Légende



HORUS



» 14

KILIG



» 20

SARUS



» 30



L'expérience qui vous guide.

Confort et fonctionnalité pour tous les modèles.

De nombreuses gammes, des modèles variés, et de nombreux points communs, à commencer par la fiabilité et la fonctionnalité, fruits de techniques de construction éprouvées au fil du temps. Notre expérience nous guide dans le choix des meilleures solutions pour vous garantir un confort maximal, dans le respect de l'artisanat italien.

TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE DE SÉRIE

- Système MEB-300 Smart Energy
- Commande à distance via une application
- Recharge optimisée des batteries
- Intégration de panneaux solaires
- Gestion multi-sources : réseau CA / solaire / alternateur
- Nœuds intelligents d'une puissance allant jusqu'à 350 W / 60A

CONFORT NOCTURNE ET INTIMITÉ

- Stores occultants avant et latéraux de série
- Matelas déhoussables en tissu hypoallergénique
- Éclairage intérieur à LED

CUISINE ET DESIGN

- Nouveau réfrigérateur à compresseur 150L
- Nouvelle porte d'entrée XL sur certains modèles
- 2-3 feux à allumage électrique
- Charnières de placards à fermeture amortie
- Charnières de placards à fermeture amortie
- Poignées de garage ergonomiques « pull »

CONDUITE ET SÉCURITÉ

- Appuie-tête réglables de type automobile
- Pré-équipement ISOFIX de série*
- Nouveaux compartiments à batterie facilement accessibles, pouvant accueillir jusqu'à 2 petites batteries ou une grande

*Le kit ISOFIX complet peut être commandé en option, avec pour conséquence une augmentation du poids du véhicule.

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante : <https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>
Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>



MEB-300. La nouvelle ère Rimor.

Camping-cars et fourgons intelligents équipés du MEB-300 Smart Energy System.

Vos camping-cars et fourgons Rimor sont désormais plus intelligents que jamais. Chaque véhicule est équipé de série, en exclusivité, du MEB-300 Smart Energy System : un système de gestion de l'énergie, de commande et de recharge qui établit une nouvelle référence en matière d'efficacité énergétique et de sécurité. Et de confort à portée de main.



Commande à distance

Contrôlez l'éclairage et d'autres fonctions en toute simplicité depuis votre smartphone. Grâce au système Bluetooth et à l'application dédiée, tout est à portée de main.



Une recharge efficace

Une recharge efficace des batteries auxiliaires et principales, prolongeant leur durée de vie et optimisant la consommation d'énergie. Avec un rendement de conversion énergétique de 96 %.



Intégration avec des panneaux solaires

Grâce à la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), le chargeur optimise l'apport solaire pour extraire le maximum d'énergie possible, garantissant une recharge efficace même dans des conditions d'ensoleillement variables.



Nouveaux nœuds intelligents

Contrôlez et gérez de manière intelligente l'apport d'énergie provenant du réseau électrique, des panneaux photovoltaïques et de l'alternateur du véhicule.



Intelligent. Et puissant !

Avec une puissance de pointe de 350 W et la capacité de fournir jusqu'à 60 A depuis l'alternateur, le MEB-300 assure une recharge rapide et sûre des batteries auxiliaires.



Gestion multi-sources

Intégration fluide de l'énergie provenant du réseau CA, des panneaux solaires et des alternateurs des véhicules

L'innovation au service de votre plaisir.

Caractéristiques de série du châssis Fiat Ducato X250



FOURGON STANDARD

- Climatisation manuelle
- Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Réservoir de 60 L
- Kit Fix & Go
- Siège conducteur réglable
- Siège passager avec soutien lombaire et accoudoir
- Plaques pivotantes + sièges Captain Chairs
- Pare-chocs peint + plaque de protection de soubassement noir
- Phares à encadrement noir
- Feux antibrouillard
- Traction Plus avec Hill Descent Control
- AEBS
- TPMS
- Aide au maintien dans la voie d'urgence
- Détection de la fatigue du conducteur
- Intelligent Speed Assist
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Commandes radio au volant
- Antenne DAB dans le rétroviseur
- Chargeurs USB (A+C)
- Capteurs de stationnement arrière

CAMPING-CAR STANDARD

- Climatisation manuelle
- Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Réservoir de 60 L
- Pneus M+S Camping (Snowflake)
- Kit Fix & Go
- Siège conducteur réglable
- Siège passager avec soutien lombaire et accoudoir
- Plaques pivotantes + sièges Captain Chairs
- Pare-chocs peint + plaque de protection de soubassement noir
- Phares à encadrement noir
- Feux antibrouillard
- Traction Plus avec Hill Descent Control
- ESC
- AEBS
- TPMS
- Aide au maintien de la voie d'urgence
- Détection de la fatigue du conducteur
- Intelligent Speed Assist
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Commandes radio au volant
- Antenne DAB dans le rétroviseur
- Chargeurs USB (A+C)
- Caméra de recul avec écran 9 pouces

Polyvalent. Robuste. Fiable.

Équipements de série du châssis Ford Transit



CAMPING-CAR STANDARD

- Système d'atténuation des collisions n° 2
- Système de maintien de voie
- Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
- Aide au stationnement avant
- Kit caméra de recul
- Phares antibrouillard avant
- Compartiment de rangement
- 4 haut-parleurs radio
- SYNC® 4
- Frein de stationnement électrique
- ESP, HLA et FBS
- Assistance intelligente à la vitesse
- Régulateur de vitesse
- Jantes en acier 6,5 x 16"
- TPMS
- Système Stop/Start
- Avertisseur de sens de marche incorrect
- Climatisation automatique

L'équipement de série du châssis est à jour en date de mai 2026.

Au cours de la saison, pour des raisons techniques, réglementaires ou d'approvisionnement non imputables à Luano Camp, les équipements peuvent faire l'objet de variations, de modifications ou ne plus être disponibles.

Les informations et les images contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Il est recommandé de vérifier auprès du concessionnaire de référence les caractéristiques définitives du véhicule disponible au moment de l'achat.





HORUS

Van time. Fun time!

Vous êtes sur la voie du plaisir.

Commencez votre prochaine aventure avec Horus. Faites-le à votre façon, car il existe un Horus pour chaque esprit libre. Compact et agile ou spacieux et généreux, vous pouvez choisir le camping-car qui vous plaît le plus dans une gamme conçue pour s'adapter à vous. Un exemple ? L'Horus 45, avec ses lits doubles superposés et modulables à l'arrière, offre jusqu'à 4 couchages confortables dans l'espace nuit.

Contrôlez l'éclairage directement depuis votre smartphone et rechargez efficacement les batteries auxiliaires grâce au nouveau système intelligent MEB-300. Profitez du confort de votre maison dans toutes les configurations : avec des lits doubles ou jumeaux. Et laissez-vous surprendre par les nouveautés : du store occultant à l'avant et sur les côtés au grand hublot panoramique de 700 x 500 mm, de série sur toute la gamme.



Horus

Motorisation
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



de 5413 à
6363 mm



4



de 3
à 5

Compact. Complet. Incroyable.

CONFORT

Voyagez comme vous le souhaitez, dormez comme à la maison. Lits doubles ou jumeaux, matelas hypoallergéniques déhoussables, stores occultants avant et latéraux et nouvelles tables pour disposer d'encore plus d'espace de vie à partager avec qui vous voulez.

TECHNOLOGIE

Régulateur de vitesse, Traction Plus, aide au démarrage en côte pour une conduite en toute sécurité et système MEB-300 Smart Energy pour une gestion intelligente de l'énergie. De plus, des capteurs de stationnement pour vous déplacer avec encore plus de sécurité et de facilité.

DESIGN

Design du mobilier revisité avec des finitions contemporaines, des éléments courbes et un nouveau plan de travail de cuisine. La nouvelle structure de la table suspendue augmente l'espace pour les jambes et est également conçue pour une utilisation en extérieur.

CONFIGURATIONS

Compact ou spacieux, Horus s'adapte à votre façon de vivre la route. Lits modulables, jumeaux ou superposés. Besoin de plus d'espace ? Les modèles Horus 54 et 38 transforment l'espace nuit en espace de chargement, tandis que l'Horus 45 vous offre jusqu'à 5 couchages.

ESPACE NUIT

- Lit double (Horus 38 / Horus 54)
- Lit double superposé (Horus 45)
- Lits jumeaux (Horus 95)






Données techniques

HORUS

Moteur Fiat Ducato

Cylindrée 2,2 L

Puissance maxi 88-120 kW-CV
standard chassis



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)	4035		3450
Longueur extérieure (mm)	5998		5413
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875		
Places homologuées	4		
Poids total (kg)	3500		
MOM (kg)	2770	2866	2714
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	405,02	309,02	466,87
LITS			
Places couchage fixes	2	4	2
Places de couchage aménageables	1		
Lit simple aménageable dînette centrale	1150x1820		900x1820
Lit simple arrière	non		
Lit double arrière	1350x1920	n. 2 1350x1850 (n.4 total places couchage)	1320x1920
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.		20/79 l.
Eaux usées	90 l.		
Coffre à gaz	1x10 kg		
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Frigo	90 l. (150 l. option)		70 l.
N. feux plan de cuisson	2		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Lanterneau panoramique zone jour	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Four	option (no frigo 150 l.)		non
Store extérieur	3,75 m (option)		3,25 m (option)

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques


HORUS

Moteur Fiat Ducato

Cylindrée 2,2 L

Puissance maxi 103-140 kW-CV
standard chassis

HORUS 95



DIMENSION ET POIDS	
Empattement (mm)	4035XL
Longueur extérieure (mm)	6363
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875
Places homologuées	4
Poids total (kg)	3500
MOM (kg)	2905
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	266,37
LITS	
Places couchage fixes	2
Places de couchage aménageables	1
Lit simple aménageable dînette centrale	1100x1820
Lit simple arrière	800x1900 - 800x1900
Lit double arrière	avec rallonge : 1300x1920
RÉSERVOIRS	
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.
Eaux usées	90 l.
Coffre à gaz	1x10 kg
AMÉNAGEMENT	
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Frigo	90 l. (150 l. option)
N. feux plan de cuisson	2
Sièges pivotantes cabine	✓
Lanterneau panoramique zone jour	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Four	option (no frigo 150 l.)
Store extérieur	3,75 m (option)

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

KILIG

L'émotion de la découverte.

La vie en camping-car ne vous a jamais fait battre le cœur aussi fort.

La vie en plein air est une véritable émotion avec Kilig. Laissez-vous séduire par ses solutions intelligentes, même au volant : SYNC® 4 avec écran tactile 12", caméra de recul, intégration smartphone et commande vocale.

Préparez-vous à tomber sous le charme de son design : des intérieurs modernes, élégants et raffinés, ainsi qu'une grande porte d'entrée au format XL sur certains modèles. Le bien-être nocturne sera irrésistible : sommiers à lattes sur les lits arrière, de série sur certains modèles, et matelas hypoallergéniques déhoussables. À l'intérieur, chaque détail est pensé pour votre bien-être : réfrigérateur à compresseur, cuisinière à 3 feux à allumage électrique, tiroirs à fermeture amortie et éclairage d'ambiance LED.



Kilig

Motorisation
Ford Transit

Cylindrée
2,0



↔ de 6970 à
7308 mm



↔ de 6449 à
7338 mm



Le plaisir tout simple de bien voyager.

CONFORT

Retrouvez le plaisir de dormir confortablement comme à la maison : matelas hypoallergéniques déhoussables, sommiers à lattes de série sur certains modèles, stores occultants avant et latéraux de série et lit escamotable de dernière génération. Chaque détail est pensé pour que vous vous sentiez bien, à tout moment.

TECHNOLOGIE

SYNC® 4 avec écran tactile de 12 pouces, navigation connectée, commande vocale et caméra de recul intégrée dans le 3e feu stop thermoformé. Et grâce au système exclusif MEB-300 Smart Energy System et au compartiment à batterie modulaire vous maîtrisez toujours votre énergie.

CONFIGURATIONS

Il existe un Kilig pour chaque style de voyage. Découvrez les nouveaux agencements 55 Plus, 56 Plus, 73 Plus et 99 Plus, ainsi que les nombreux modèles conçus pour vous offrir votre dimension idéale de liberté.

ESPACE NUIT

- Lit transversal (Kilig 5 / Kilig 55 Plus / Kilig 78 Plus)
- Lits superposés (Kilig 9 / Kilig 73 Plus / Kilig 79 Plus)
- Lits superposés doubles (Kilig 50)
- Lits jumeaux (Kilig 695 / Kilig 95 Plus / Kilig 99 Plus)
- Lit central (Kilig 669 / Kilig 66 Plus / Kilig 69 Plus)
- Lit pavillon avant XL (Kilig 56 Plus / Kilig 67 Plus)
- Double lit pavillon (Kilig 77 Plus)






Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit

Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)	3750		3954
Longueur extérieure (mm)	6970		7285
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées ¹	6 / 5	7 / 6	6 / 5
Poids total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100		
MOM (kg)	2961	2869	2989
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	34,3	41,3	3,15
LITS			
Places couchage fixes	4		6
Places de couchage aménageables sur demande	2	2+1	non
Lit de capucine	1400x2200		
Lit simple aménageable sur demande dinette centrale	non	680x1600	non
Lit double aménageable sur demande dinette centrale	1290x1890		non
Lit simple arrière	non		
Lit double arrière	1300x2200	non	
Lits superposés	non	800x2200 (n.2 total places couchage)	n.2 780x2000 (n.4 total places couchage)
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.		
Eaux usées	70 l.		
Coffre à gaz	1x10 kg		
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Frigo	150 l.		
N. feux plan de cuisson	3		
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 option)	1150x650	n.1 950x1350 n.1 950x1150
Radio	✓		
Sièges pivotants cabine	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Porte XL	✓	non	✓
Store extérieur	4 m (option)		4,5 m (option)

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques

KILIG


Moteur Ford Transit

Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis

KILIG 669

KILIG 695



DIMENSION ET POIDS		
Empattement (mm)	3954	
Longueur extérieure (mm)	7308	
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	
Places homologuées ¹	5	5 / 4
Poids total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MOM (kg)	3024	
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	52,92	
LITS		
Places couchage fixes	4	
Places de couchage aménageables sur demande	1	
Lit de capucine	1400x2200	
Lit simple aménageable sur demande d'nette centrale	1040x2200	
Lit double aménageable sur demande d'nette centrale	non	
Lit simple arrière	non	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Lit double arrière	1400x1900	avec rallonge :1900x2200
Lits superposés	non	
RÉSERVOIRS		
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.	
Eaux usées	70 l.	
Coffre à gaz	1x10 kg	
AMÉNAGEMENT		
Chauffage à gaz	Combi C4	
Chauffe-eau	Combi C4	
Frigo	150 l.	
N. feux plan de cuisson	3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 option)	1050x850
Radio	✓	
Sièges pivotantes cabine	✓	
Occultant cabine de conduite	✓	
Porte XL	✓	
Store extérieur	4,5 m (option)	

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques


KILIG

Moteur Ford Transit


Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis


KILIG 55 PLUS



KILIG 56 PLUS



KILIG 66 PLUS



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)		3954	
Longueur extérieure (mm)	7338	6958	7338
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		2845 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées		4	
Poids total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MOM (kg)	3051	3023	3017
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	110,62	138,62	144,62
LITS			
Places couchage fixes	4	2	4
Places de couchage aménageables sur demande	non	2	non
Lit simple aménageable sur demande d'înette centrale		non	
Lit double aménageable sur demande d'înette centrale	non	1400x2200	non
Lit pavillon avant	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Lit pavillon arrière		non	
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		250	
Lit simple arrière		non	
Lit double arrière	1355x2200	non	1400x1900
Lits superposés		non	
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt		20/80 l.	
Eaux usées		70 l.	
Coffre à gaz		1x10 kg	
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Frigo		150 l.	
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150x850	1050x650	750x850 (1150x850 option)
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Porte XL	-	✓	-
Store extérieur		4 m (option)	

²Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques


KILIG

Moteur Ford Transit


Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis


KILIG 67 PLUS



KILIG 69 PLUS



KILIG 73 PLUS



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)	3750		3954
Longueur extérieure (mm)	6449		7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		2845 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées ¹	4	5 / 4	5
Poids total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MOM (kg)	2990	2998	3017
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	180,51	78,92	59,92
LITS			
Places couchage fixes	2	4	5
Places de couchage aménageables sur demande	2	1	non
Lit simple aménageable sur demande dinette centrale	non	1040x2200	non
Lit double aménageable sur demande dinette centrale	1400x2200	non	
Lit pavillon avant	1370x2000	1215x2000	
Lit pavillon arrière		non	
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		250	
Lit simple arrière		non	590x2200
Lit double arrière	non	1400x1900	-
Lits superposés	non	non	800x2200 (n.2 total places couchage)
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/80 l.		20/85 l.
Eaux usées		70 l.	
Coffre à gaz		1x10 kg	
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chaupe-eau		Combi C4	
Frigo		150 l.	
N. feux plan de cuisson		3	2
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x630	750x850 (1150x850 option)	1150x650
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Porte XL	non		✓
Store extérieur	3 m (on request)		4 m (on request)

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.

Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :

<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques


KILIG

Moteur Ford Transit


Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis


KILIG 77 PLUS



KILIG 78 PLUS



KILIG 79 PLUS



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)		3750	
Longueur extérieure (mm)	6970	6758	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		2845 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées ¹	5	5 / 4	7 / 6
Poids total (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MOM (kg)	3005	2877	2803
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	75,3	205,42	107,3
LITS			
Places couchage fixes		4	
Places de couchage aménageables sur demande	3	1	2+1
Lit simple aménageable sur demande dinette centrale	1040x2200	1200x2200	680x1600
Lit double aménageable sur demande dinette centrale		non	1290x1890
Lit double aménageable sur demande dinette arrière	1400x2200		non
Lit pavillon avant		1215x2000	
Lit pavillon arrière	1215x2000		non
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		250	
Lit simple arrière		non	
Lit double arrière	non	1450x2200	non
Lits superposés		non	800x2200 (n.2 total places couchage)
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt		20/85 l.	
Eaux usées		70 l.	
Coffre à gaz		1x10 kg	
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Frigo		150 l.	
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	550x700	1050x700	1150x650
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Porte XL		✓	non
Store extérieur		3,5 m (option)	4 m (option)

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.
Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante : <https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>
Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques

KILIG


Moteur Ford Transit

Cylindrée 2,0 L

Puissance maxi 96-130 kW-CV
standard chassis

KILIG 95 PLUS

KILIG 99 PLUS



DIMENSION ET POIDS		
Empattement (mm)	3954	
Longueur extérieure (mm)	7308	
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	
Places homologuées ¹	5 / 4	4
Poids total (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MOM (kg)	2998	2999
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	78,92	162,62
LITS		
Places couchage fixes	4	
Places de couchage aménageables sur demande	1	non
Lit simple aménageable sur demande d'înette centrale	1040x2200	non
Lit double aménageable sur demande d'înette centrale	non	
Lit double aménageable sur demande d'înette arrière	non	
Lit pavillon avant	1215x2000	
Lit pavillon arrière	non	
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250	
Lit simple arrière	n.1 800x2100 - n.1 800x1980	n.1 800x2040 - n.1 800x1960
Lit double arrière	avec rallonge : 1900x2200	
Lits superposés	non	
RÉSERVOIRS		
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.	20/80 l.
Eaux usées	70 l.	
Coffre à gaz	1x10 kg	
AMÉNAGEMENT		
Chauffage à gaz	Combi C4	
Chauffe-eau	Combi C4	
Frigo	150 l.	
N. feux plan de cuisson	3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850	
Radio	✓	
Sièges pivotantes cabine	✓	
Occultant cabine de conduite	✓	
Porte XL	✓	non
Store extérieur	4 m (option)	

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.
Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante : <https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>
Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

SARUS

Envolez-vous avec votre soif d'aventure.

**Moderne, polyvalent et abordable.
Avec 6 modèles fantastiques à
découvrir.**

Déployez les ailes de votre liberté et vivez la vie en camping-car partout avec Sarus. Que vous soyez novice ou amateur chevronné de la vie en plein air, trouvez la solution qui vous convient le mieux parmi 4 modèles profilés et 2 modèles mansardés. Prenez le volant l'esprit tranquille, grâce aux sièges Captain Chair, au régulateur de vitesse et au système Traction Plus avec aide au démarrage en côte.

L'élégance sobre de l'intérieur du Sarus est conçue pour durer : la porte d'entrée au format XL est une nouveauté sur certains modèles phares, la cuisine est dotée d'un plan de travail ultra-résistant et les tiroirs sont équipés d'un système d'amortissement, pour que vous vous sentiez comme chez vous. Tout comme les matelas déhoussables et les stores occultants avant et latéraux de série, pour un confort nocturne optimal. Et ce n'est pas tout : le système MEB-300 Smart Energy de série, la fermeture en douceur de la porte de placard, les poignées de garage « pull » plus sûres et résistantes, le panier de cuisine amovible et les LED d'éclairage de guidage.



Sarus

Motorisation
Fiat Ducato

Cylindrée
2,2 L



↔ de 6987
à 7293 mm



de 5
à 6



de 5
à 6



↔ de 6973
à 7443 mm



de 4
à 5



de 4
à 5

Sa praticité vous fera décoller.

CONFORT

Dormez comme à la maison grâce aux matelas déhoussables, aux stores occultants avant et latéraux et au lit basculant. Cuisine pratique et durable, plaque de cuisson à 2 feux, évier carré et réfrigérateur à compresseur.

TECHNOLOGIE

Régulateur de vitesse, Traction Plus, aide au démarrage en côte, nouveau 3e stop avec caméra de recul intégrée et système multimédia de série pour une conduite au rythme de votre confort et de votre sécurité. Et avec Sarus, même l'énergie est sous contrôle grâce au MEB-300 Smart Energy System.

DESIGN

Design du mobilier renouvelé et raffiné avec : des éléments décoratifs inédits, des éléments latéraux incurvés, de nouveaux plateaux de table et des LED au-dessus des éléments hauts. L'éclairage moderne à LED renforce un style contemporain et fonctionnel.


CONFIGURATIONS

6 modèles, dont 4 profilés et 2 mansardés. Du Sarus 50 avec lits superposés au Sarus 96 Plus avec lits jumeaux : trouvez votre espace idéal.

ESPACE NUIT

- Lits superposés doubles (Sarus 50)
- Lits jumeaux (Sarus 695 / Sarus 95 Plus / Sarus 96 Plus)
- Lit central (Sarus 66 Plus / Sarus 69 Plus)





Données techniques


SARUS

Moteur Fiat Ducato


Cylindrée 2,2 L

Puissance maxi 88-120 kW-CV
standard chassis


SARUS 50 



SARUS 695 



SARUS 66 PLUS 



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)		4035	
Longueur extérieure (mm)	6987	7293	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		3050 - 2075	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées ¹	6	5 / 4	4
Poids total (kg) ²		3500 / 3650	
MOM (kg)	2938	3057	3125
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	57,13	20,07	35,57
LITS			
Places couchage fixes	6		4
Places de couchage aménageables sur demande	non	1	non
Lit de capucine		1400x2200	non
Lit simple aménageable sur demande dinette centrale	non	1100x2200	non
Lit pavillon avant		non	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		non	250
Lit simple arrière	non	n.1 800x1975 - n.1 750x2040	non
Lit double arrière	non	avec rallonge : 1900x2200	1400x1900
Lits superposés	n.2 710x1900 (n.4 total places couchage)	non	non
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt		20/85 l.	
Eaux usées		100 l.	
Coffre à gaz		1x10 kg	
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Frigo	150 l.	89 l. (150 l. option)	150 l.
N. feux plan de cuisson		2	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	n.2 950x1150	1050x750 (850x750 option)	750x770 (1200x770 option)
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Porte XL		✓	-
Store extérieur	4 m (option)	4,5 m (option)	4 m (option)

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.
Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :
<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>
Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

Données techniques


SARUS

Moteur Fiat Ducato


Cylindrée 2,2 L

Puissance maxi 88-120 kW-CV
standard chassis


SARUS 69 PLUS



SARUS 95 PLUS



SARUS 96 PLUS



DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)	4035		3800
Longueur extérieure (mm)	7158	7293	6973
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées ¹	5 / 4		
Poids total (kg) ²	3500 / 3650		
MOM (kg)	2942	3056	2922
Masse disponible pour l'installation d'options (kg)	136,42	21,07	158,27
LITS			
Places couchage fixes	4		
Places de couchage aménageables sur demande	1		
Lit de capucine	non		
Lit simple aménageable sur demande dinette centrale	1100x2200		1050x2200
Lit pavillon avant	1220x2000		
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250		
Lit simple arrière	non	n.1 800x1975 - n.1 750x2040	n.1 750x1947 - n.1 750x1822
Lit double arrière	1400x1900	avec rallonge : 1900x2200	avec rallonge : 1500x2200
Lits superposés	non		
RÉSERVOIRS			
Capacité du réservoir d'eau en déplacement / à l'arrêt	20/85 l.		
Eaux usées	100 l.		
Coffre à gaz	1x10 kg		
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Frigo	150 l.	89 l. (150 l. option)	150 l.
N. feux plan de cuisson	2		
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750 (1200x750 option)	1050x750 (850x750 option)	1050x850
Radio	✓		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Porte XL	✓		-
Store extérieur	4 m (option)		3,5 m (option)

¹ La réduction du nombre de places homologuées augmente la masse disponible pour l'installation d'équipements optionnels de 85 kg pour chaque place supprimée.

² Le choix d'une masse maximale techniquement admissible plus élevée augmente la masse disponible pour l'installation des équipements optionnels.
Pour toute information relative aux poids des options disponibles sur demande, veuillez consulter la liste des poids OPT disponible à l'adresse suivante :
<https://www.rimor.it/fr/fr/opt-weight-list>
Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids : <https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>



Informations relatives aux poids

Posséder un camping-car vous offre la formidable possibilité de prendre la route à tout moment. Lors du choix de votre camping-car, Outre l'implantation choisie et un design attrayant, vous devez également tenir compte des facteurs qui influencent son utilisation, parmi lesquels le poids joue un rôle essentiel. En effet, lors du choix et de la configuration de votre futur camping-car, vous devez vous assurer de disposer d'une charge utile suffisante afin de profiter pleinement de vos voyages pour accueillir les amis, la famille, les équipements optionnels, les accessoires et les équipements supplémentaires que vous souhaitez avoir avec vous.

Notre réseau de concessionnaires possède l'expertise nécessaire pour vous conseiller dans vos choix en fonction de l'utilisation que vous prévoyez de faire de votre véhicule. En cas de doute, ils sont en contact direct avec les services techniques du fabricant.

La charge utile réellement disponible de votre véhicule dépendra directement de l'utilisation prévue et du poids du chargement envisagé, y compris du nombre réel de passagers – adultes ou enfants. Pour votre sécurité, ce poids doit être réparti conformément à l'agencement de votre véhicule et ne doit jamais dépasser la masse maximale techniquement admissible en charge pour laquelle l'homologation a été accordée.

Veuillez consulter l'URL suivante pour plus d'informations sur les poids :
<https://www.rimor.it/fr/fr/weight-information>

World sweet home



Le voyage avec Rimor se poursuit également en ligne : suivez nos initiatives sur Facebook et Instagram, partagez vos aventures avec nous grâce au hashtag #Rimor



www.rimor.it

