

RIMOR



Catalogo 2026-2027



RIMOR

World sweet home

Benvenuto. Ovunque sarai.

Con Rimor, ogni luogo può diventare casa. Da quasi 50 anni costruiamo camper e van ispirandoci al concetto più familiare che ci sia: il comfort autentico del luogo che ami di più. I nostri mezzi, progettati e prodotti interamente in Italia, uniscono funzionalità, spazio e accoglienza in un design pensato per farti sentire bene, ovunque.

Che sia mare o montagna, città o natura, con Rimor riscopri il piacere di muoverti in libertà. E di sentirti libero sempre, nel posto giusto.

La tua bussola.

Una mappa completa per trovare il Rimor più adatto a te.

Come trovare il veicolo più vicino alla tua idea di vita all'aria aperta e trasformarla in realtà? Fatti aiutare da questa mappa riassuntiva. Scopri tutte le nuove caratteristiche e scegli il veicolo Rimor più adatto alle tue esigenze, confrontando in un solo sguardo il numero di letti a disposizione, i posti omologati, la lunghezza totale del veicolo e la motorizzazione.


Horus

Fiat Ducato 2,2 L




Sarus

Fiat Ducato 2,2 L




Super Brig & Sailer

Ford Transit 2,0 L



Legenda



HORUS



» 12

SARUS



» 18

SUPER BRIG & SAILER



» 24



L'esperienza che ti guida.

Comfort e funzionalità per tutti i modelli.

Tante gamme, modelli diversi, e tanti tratti comuni, a partire da affidabilità e funzionalità, frutto di tecniche costruttive collaudate nel tempo. La nostra esperienza ci guida nella scelta delle migliori soluzioni per garantirti il massimo del comfort, all'insegna dell'artigianalità italiana.

TECNOLOGIA ENERGETICA DI SERIE

- MEB-300 Smart Energy System
- Controllo remoto via app
- Ricarica batterie ottimizzata
- Integrazione con pannelli solari
- Gestione multi-sorgente: Rete AC / Solare / Alternatore
- Nodi smart con potenza fino a 350W / 60A

COMFORT NOTTURNO E PRIVACY

- Oscurante cabina frontale e laterale di serie
- Materassi sfoderabili con tessuto anallergico
- Illuminazione interna a LED

CUCINA E DESIGN

- Nuovo frigo a compressore
- Nuova porta d'ingresso XL su alcuni modelli
- 2-3 fuochi con accensione elettrica
- Cerniere pensili con chiusura rallentata
- Cestino removibile integrato in cucina
- Maniglie garage ergonomiche "pull"

GUIDA E SICUREZZA

- Poggiatesta automobilistici regolabili
- Predisposizione ISOFIX di serie*
- Nuovi vani batteria facilmente accessibili, per alloggiare fino a 2 batterie piccole o una grande

*Il kit ISOFIX completo può essere ordinato come equipaggiamento opzionale, con il conseguente aumento del peso del veicolo.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo

<https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>



MEB-300. La nuova era Rimor.

Camper e van intelligenti con MEB-300 Smart Energy System.

I tuoi camper e van Rimor sono ora più smart che mai. Ogni veicolo offre in esclusiva di serie il MEB-300 Smart Energy System: un sistema di gestione dell'energia, di comando e di ricarica, che stabilisce un nuovo standard in termini di efficienza energetica e sicurezza. E di comodità a portata di touch.



Controllo remoto

Comanda le luci e altre funzioni comodamente dal tuo cellulare. Attraverso il sistema bluetooth e l'applicazione dedicata tutto è a portata di touch.



Una ricarica efficiente

Una ricarica efficiente delle batterie ausiliarie e principali, prolungandone la durata e ottimizzando il consumo energetico. Con un'efficienza di conversione energetica del 96%.



Integrazione con pannelli solari

Grazie alla tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), il caricabatterie ottimizza l'ingresso solare per estrarre la massima energia possibile, assicurando una ricarica efficiente anche in condizioni di luce variabili.



Nuovi nodi intelligenti

Controlla e comanda in modo intelligente l'ingresso di energia dalla rete elettrica, dai pannelli fotovoltaici e dall'alternatore del veicolo.



Intelligente. E potente!

Con una potenza di picco di 350W e la capacità di erogare fino a 60A dall'alternatore, il MEB-300 assicura una ricarica rapida e sicura delle batterie ausiliarie.



Gestione Multi-Sorgente

Integrazione fluida dell'energia da rete AC, pannelli solari e alternatori dei veicoli

L'innovazione guida il tuo divertimento.

Caratteristiche di serie chassis Fiat Ducato X250



STANDARD VAN

- Aria condizionata manuale
- Cruise control e limitatore di velocità
- Airbag conducente e passeggero
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Serbatoio da 60 L
- Kit Fix & Go
- Sedile conducente regolabile
- Sedile passeggero con supporto lombare e bracciolo
- Piastre girevoli + sedili Captain Chairs
- Paraurti verniciato + piastra sottoscocca nera
- Fari con cornice nera
- Fendinebbia
- Traction Plus con Hill Descent Control
- AEBS
- TPMS
- Mantenimento di corsia di emergenza
- Rilevamento stanchezza del conducente
- Intelligent Speed Assist
- Riconoscimento segnali stradali
- Comandi radio al volante
- Antenna DAB nello specchietto
- Caricabatterie USB (A+C)
- Sensori di parcheggio posteriori

STANDARD CAMPER

- Aria condizionata manuale
- Cruise control e limitatore di velocità
- Airbag conducente e passeggero
- Specchietti elettrici e riscaldati
- Serbatoio da 60 L
- Pneumatici M+S Camping (Snowflake)
- Kit Fix & Go
- Sedile conducente regolabile
- Sedile passeggero con supporto lombare e bracciolo
- Piastre girevoli + sedili Captain Chairs
- Paraurti verniciato + piastra sottoscocca nera
- Fari con cornice nera
- Fendinebbia
- Traction Plus con Hill Descent Control
- ESC
- AEBS
- TPMS
- Mantenimento di corsia di emergenza
- Rilevamento stanchezza del conducente
- Intelligent Speed Assist
- Riconoscimento segnali stradali
- Comandi radio al volante
- Antenna DAB nello specchietto
- Caricabatterie USB (A+C)
- Telecamera posteriore con schermo da 9"

Versatile. Robusto. Affidabile.

Caratteristiche di serie chassis Ford Transit



STANDARD CAMPER

- Sistema di mitigazione delle collisioni #2
- Sistema di mantenimento della corsia
- Riconoscimento dei segnali di velocità
- Assistenza al parcheggio anteriore
- Kit telecamera posteriore
- Fari fendinebbia anteriori
- Vano portaoggetti con coperchio
- 4 altoparlanti radio
- SYNC® 4
- Freno di stazionamento elettrico
- ESP, HLA e FBS
- Intelligent Speed Assist
- Cruise control
- Cerchi in acciaio 6,5 x 16"
- TPMS
- Sistema Stop/Start
- Avviso di senso di marcia errato
- Climatizzatore automatico
- Vano portaoggetti con serratura*
- Fari anteriori High Series con funzione di illuminazione statica in curva*
- Paraurti anteriori verniciati in tinta carrozzeria*

*Standard solo su Super Brig e Sailer

Le dotazioni di serie degli chassis sono riferite al mese di maggio 2026.

Durante la stagione, per motivi tecnici, normativi o di approvvigionamento non imputabili a Luano Camp, le dotazioni potrebbero subire variazioni, modifiche o non essere più disponibili.

Le informazioni e le immagini contenute nel presente materiale hanno carattere indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale. Si raccomanda di verificare con il concessionario di riferimento le caratteristiche definitive del veicolo disponibile al momento dell'acquisto.

HORUS

Van time. Fun time!

Sei sulla via del divertimento.

Inizia la tua prossima avventura con Horus. Fallo a modo tuo, perché c'è un Horus per ogni spirito libero. Compatto e scattante o ampio e generoso negli spazi, puoi scegliere il van che più ami in una gamma pensata per adattarsi a te. Un esempio? Horus 45, con letti matrimoniali posteriori sovrapposti e modulari, offre fino a quattro comodi posti letto nella zona notte.

Gestisci le luci direttamente dal tuo smartphone e ricarica le batterie ausiliarie in modo efficiente con il nuovo sistema intelligente MEB-300. Goditi il comfort di casa in tutte le configurazioni: con letti matrimoniali e gemelli. E lasciati sorprendere dalle novità: dall'oscurante cabina frontale e laterale al grande oblò panoramico da 700x500 mm, di serie su tutta la gamma.



Horus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



da 5413 a
6363 mm



da 3
a 5

Compatto. Completo. Incredibile.

COMFORT

Viaggia come vuoi, dormi come a casa. Letti matrimoniali o gemelli, materassi anallergici sfoderabili, oscurante frontale e laterale e nuovi tavoli per avere ancora più spazio da vivere e da condividere con chi vuoi tu.

TECNOLOGIA

Cruise Control, Traction Plus, assistenza alla partenza in salita per una guida sicura e MEB-300 Smart Energy System per una gestione intelligente dell'energia. In più, sensori di parcheggio per muoverti con ancora più sicurezza e facilità.

DESIGN

Design del mobilio rinnovato con decorativi contemporanei, componenti curvi e un nuovo piano cucina. La nuova struttura del tavolo sospesa aumenta lo spazio per le gambe ed è predisposta anche per l'utilizzo esterno.

CONFIGURAZIONI

Compatto o spazioso, Horus si adatta al tuo modo di vivere la strada. Letti modulari, gemelli o sovrapposti. Hai bisogno di più spazio? Horus 54 e 38 trasformano la zona notte in area di carico e Horus 45 ti offre fino a 5 posti letto.

ZONA NOTTE

- Letto matrimoniale (Horus 38 / Horus 54)
- Doppio letto matrimoniale sovrapposto (Horus 45)
- Letti gemelli (Horus 95)





Dati tecnici

HORUS 38 

HORUS 45 




HORUS 54 

HORUS

Motorizzazione Fiat Ducato

Cilindrata 2,2 L

Potenza massima 88-120 kW-CV
standard chassis



MISURE E PESI			
Passo (mmm)	4035		3450
Lunghezza esterna (mm)	5998		5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850		
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875		
Posti omologati	4		
Massa complessiva (kg)	3500		
MRO (kg)	2770	2866	2714
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	405,02	309,02	466,87
LETTI			
Posti letto fissi	2	4	2
Posti letto componibili	1		
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820		900x1820
Letto singolo posteriore	NO		
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920	n.2 1350x1850 (n.4 posti letto totali)	1320x1920
SERBATOI			
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.		20/79 l.
Recupero acque grigie	90 l.		
Vano bombole gas	1 x 10 kg		
ALLESTIMENTO			
Riscaldatore aria	Combi C4		
Riscaldatore acqua	Combi C4		
Frigorifero	90 l. (150 l. a richiesta)		70 l.
N. fuochi piano cottura	2		
Sedili cabina girevoli	✓		
Oblò panoramico zona giorno	✓		
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓		
Forno	a richiesta (NO frigo 150 l.)		NO
Veranda	3,75 m (a richiesta)		3,25 m (a richiesta)

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>
Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

Dati tecnici


HORUS 95 

HORUS

Motorizzazione Fiat Ducato

Cilindrata 2,2 L

Potenza massima 103-140 kW-CV
standard chassis



MISURE E PESI

Passo (mmm)	4035XL
Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)	3500
MRO (kg)	2905
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	266,37

LETTI

Posti letto fissi	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820
Letto singolo posteriore	800x1900 - 800x1900
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1300x1920

SERBATOI

Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Vano bombole gas	1 x 10 kg

ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Frigorifero	90 l. (150 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓
Forno	a richiesta (NO frigo 150 l.)
Veranda	3,75 m (a richiesta)

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>
Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

SARUS

Vola con la sua voglia di avventura.

Moderno, eclettico e accessibile. Con 6 fantastici modelli tutti da scoprire.

Spiega le ali della tua libertà e vivi la camper life ovunque con Sarus. Che tu sia alle prime armi o un esperto amante della vita en plein air, trova la soluzione più adatta a te a tra 4 modelli profilati e 2 mansardati. Mettiti alla guida senza pensieri, grazie ai sedili Captain Chair, il Cruise control e il sistema Traction Plus con assistenza alla partenza in salita.

L'eleganza interna di Sarus è progettata per durare, sui modelli bestseller selezionati è disponibile una comoda porta d'ingresso XL, la cucina ha un top ultrasensibile e i cassetti sono frenati, per farti sentire come a casa. Esattamente come i materassi sfoderabili e l'oscurante cabina frontale e laterale di serie, per il miglior comfort notturno. E non è finita qui: MEB-300 Smart Energy System di serie, chiusura soft per le ante, maniglie garage pull più sicure e resistenti, il cestino cucina rimovibile e i LED guida luce.



Sarus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



↔ da 6987
a 7293 mm



↔ da 6973
a 7443 mm



La sua praticità ti farà decollare.

COMFORT

Dormi come a casa con materassi sfoderabili, oscurante frontale e laterale e il letto basculante di ultima generazione. Cucina pratica e durevole, fornelli 2 fuochi, vasca quadrata e frigo a compressore.

TECNOLOGIA

Cruise control, Traction Plus, assistenza alla partenza in salita, nuovo terzo stop con retrocamera integrata e sistema multimediale di serie per una guida al ritmo del tuo comfort e della tua sicurezza. E con Sarus anche l'energia è sotto controllo grazie al MEB-300 Smart Energy System.

DESIGN

Design del mobilio ricercato con decorativi inediti, componenti laterali curvi, nuovi piani tavolo e LED sopra pensili. La moderna fanaleria LED arricchisce uno stile contemporaneo e funzionale.


CONFIGURAZIONI

6 modelli, di cui 4 profilati e 2 mansardati. Dal Sarus 50 con letti a castello al Sarus 96 Plus con letti gemelli: trova il tuo spazio ideale.

ZONA NOTTE

- Doppio letto a castello (Sarus 50)
- Letti gemelli (Sarus 695 / Sarus 95 Plus / Sarus 96 Plus)
- Letto centrale (Sarus 66 Plus / Sarus 69 Plus)





Dati tecnici


SARUS

Motorizzazione Fiat Ducato


Cilindrata 2,2 L

Potenza massima 88-120 kW-CV
standard chassis


SARUS 50



SARUS 695



SARUS 66 PLUS



MISURE E PESI			
Passo (mm)		4035	
Lunghezza esterna (mm)	6987	7293	7443
Larghezza esterna - interna (mm)		2340 - 2200	
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)		3050 - 2075	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)		56 - 30 - 30	
Posti omologati ¹	6	5 / 4	4
Massa complessiva (kg) ²		3500 / 3650	
MRO (kg)	2938	3057	3125
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	57,13	20,07	35,57
LETTI			
Posti letto fissi	6		4
Posti letto componibili a richiesta	NO	1	NO
Letto matrimoniale mansarda		1400x2200	NO
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta	NO	1100x2200	NO
Letto basculante anteriore		NO	1220x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)		NO	250
Letto singolo posteriore	NO	n.1 800x1975 - n.1 750x2040	NO
Letto matrimoniale posteriore	NO	con prolunga: 1900x2200	1400x1900
Letto a castello	n.2 710x1900 (n.4 posti letto totali)	NO	NO
SERBATOI			
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico		20/85 l.	20/80 l.
Recupero acque grigie		100 l.	
Vano bombole gas		1 x 10 kg	
ALLESTIMENTO			
Riscaldatore aria		Combi C4	
Riscaldatore acqua		Combi C4	
Frigorifero	150 l.	89 l. (150 l. a richiesta)	150 l.
N. fuochi piano cottura		2	
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	n.2 950x1150	1050x750 (850x750 a richiesta)	750x770 (1200x770 a richiesta)
Radio		✓	
Sedili cabina girevoli		✓	
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida		✓	
Porta XL		✓	NO
Veranda	4 m (a richiesta)	4,5 m (a richiesta)	4 m (a richiesta)

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

Dati tecnici


SARUS

Motorizzazione Fiat Ducato


Cilindrata 2,2 L

Potenza massima 88-120 kW-CV
standard chassis


SARUS 69 PLUS



SARUS 95 PLUS



SARUS 96 PLUS



MISURE E PESI			
Passo (mm)	4035		3800
Lunghezza esterna (mm)	7158	7293	6973
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200		
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075		
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30		
Posti omologati ¹	5 / 4		
Massa complessiva (kg) ²	3500 / 3650		
MRO (kg)	2942	3056	2922
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	136,42	21,07	158,27
LETTI			
Posti letto fissi	4		
Posti letto componibili a richiesta	1		
Letto matrimoniale mansarda	NO		
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta	1100x2200		1050x2200
Letto basculante anteriore	1220x2000		
Portata statica massima letto basculante (kg)	250		
Letto singolo posteriore	-	n.1 800x1975 - n.1 750x2040	n.1 750x1947 - n.1 750x1822
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900	con prolunga: 1900x2200	con prolunga: 1500x2200
Letto a castello	NO		
SERBATOI			
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.		
Recupero acque grigie	100 l.		
Vano bombole gas	1 x 10 kg		
ALLESTIMENTO			
Riscaldatore aria	Combi C4		
Riscaldatore acqua	Combi C4		
Frigorifero	150 l.	89 l. (150 l. a richiesta)	150 l.
N. fuochi piano cottura	2		
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	750x750 (1200x750 a richiesta)	1050x750 (850x750 a richiesta)	1050x850
Radio	✓		
Sedili cabina girevoli	✓		
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓		
Porta XL	✓		NO
Veranda	4 m (a richiesta)		3,5 m (a richiesta)

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

SUPER BRIG & SAILER

Viaggia con il vento in poppa.

Lusso e feeling nautico in versione profilata e mansardata.

Solca le strade con stile, proprio come su un'imbarcazione di classe. Super Brig e Sailer, rispettivamente in configurazione mansardata e profilata, stupiscono con un design d'interni esclusivo e contemporaneo. Tanta tecnologia a bordo - a partire dall'esclusivo MEB-300 Smart Energy System con controllo remoto da smartphone e il frigo a compressore - oltre a una scocca più resistente e leggera, la nuova porta d'ingresso formato XL su modelli bestseller selezionati, vani batteria pensati per ospitare fino a 2 batterie o una formato grande, il tetto interno in Vetroskin e letti basculanti con comando elettrico.

Non rinunciare a nulla, tra le tante configurazioni a disposizione. Super Brig 677 TC, in uno storico ritorno. Il modello Suite ti invita a goderti ogni momento, con la sua doppia dinette e una cucina spaziosa con forno combinato con grill e piano cottura. Mentre Sailer 56 Plus ti accoglie al top del comfort con inverter e macchina del caffè di serie. Tanti modelli, tutti da scoprire, per viaggiare sempre al massimo.



Super Brig



Motorizzazione
Ford Transit

Cilindrata
2,0L



da 6968
a 7308 mm



da 4
a 5



da 4
a 6

Sailer



da 6958
a 7338 mm



da 4
a 5



da 2
a 5

Muoviti in grande stile.

COMFORT

Comfort di bordo da vera ammiraglia: letti con reti a doghe, letto basculante di ultima generazione, materassi anallergici sfoderabili, oscurante cabina frontale e laterale di serie. Anche il bagno ti offre di più, con la porta doccia rigida.

TECNOLOGIA

L'esclusivo sistema MEB-300 gestisce energia e batterie in modo intelligente e connesso, con un tocco dal tuo smartphone. Paraurti posteriore con telecamera per la retromarcia integrata per la massima sicurezza, anche in viaggio.

DESIGN

Stile ispirato al mondo nautico, interni contemporanei con laminati di design, vetroskin a soffitto e finiture esclusive.

CONFIGURAZIONI

Super Brig 677 TC con 4 posti letto. Super Brig Suite, Super Brig 687 TC e Sailer 87 Plus con cucina dotata di forno e grill. Sailer 55 Plus con dinette face-to-face. Sailer 56 Plus vero spazio living con cucina a L posteriore, inverter e macchina per il caffè inclusa.

ZONA NOTTE

- Letto trasversale (Super Brig 687 TC / Super Brig 677 TC / Sailer 55 Plus / Sailer 87 Plus)
- Letti gemelli (Super Brig 695 TC / Sailer 95 Plus)
- Letto suite posteriore (Super Brig Suite)
- Letto basculante anteriore XL (Sailer 56 Plus)
- Letto centrale (Sailer 69 Plus)





Dati tecnici

SUPER BRIG

Motorizzazione Ford Transit


Cilindrata 2,0 L

Potenza massima 96-130 kW-CV
standard chassis

SUPER BRIG 677 TC

SUPER BRIG 687 TC

SUPER BRIG 695 TC



MISURE E PESI			
Passo (mmm)	3750		3954
Lunghezza esterna (mm)	6970	6968	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200		
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060		
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30		
Posti omologati ¹	5 / 4 / 6	4 / 5	
Massa complessiva (kg) ²	3500 / 3550 / 4100		
MRO (kg)	2994	3018	3085
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	86,3	148,31	76,92
LETTI			
Posti letto fissi	4		
Posti letto componibili a richiesta	2	1	
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200		
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta	NO	1040x2200	
Letto matrimoniale componibile dinette centrale a richiesta	1290x1890	NO	
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	NO		
Letto singolo posteriore	NO		n.1 800x2107 - n. 1 800x1988
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200		con prolunga: 1400x2200
SERBATOI			
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.		
Recupero acque grigie	70l.		
Serbatoio antigelo	✓		
Vano bombole gas	1 x 10 kg		
ALLESTIMENTO			
Riscaldatore aria	Combi C6		
Riscaldatore acqua	Combi C6		
Frigorifero	150 l.	158 l.	150 l.
N. fuochi piano cottura	3		
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)		1050x850
Radio	✓		
Sedili cabina girevoli	✓		
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida	✓		
Porta XL	✓		
Oblò panoramico cupolino apribile	✓		
Cappa aspirante	✓		
Forno	a richiesta	✓	a richiesta
Porta zanzariera	✓		
Meccanismo porta-TV	✓		
Coprisedili cabina di guida	✓		
Piedini di stazionamento	✓		
Luce esterna	✓		
Veranda	4 m (a richiesta)		4,5 m (a richiesta)

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>
Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

Dati tecnici


SUPER BRIG

Motorizzazione Ford Transit

Cilindrata 2,0 L

Potenza massima 96-130 kW-CV
standard chassis

SUPER BRIG SUITE



MISURE E PESI	
Passo (mmm)	3750
Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3080 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati ¹	4 / 5
Massa complessiva (kg) ²	3500 / 3550 / 4100
MRO (kg)	3005
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	160,3
LETTI	
Posti letto fissi	2
Posti letto componibili standard	2
Posti letto componibili a richiesta	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	NO
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1400x2200
Letto singolo posteriore	NO
Letto matrimoniale posteriore	NO
SERBATOI	
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.
Recupero acque grigie	70 l.
Serbatoio antigelo	✓
Vano bombole gas	1 x 10 kg
ALLESTIMENTO	
Riscaldatore aria	Combi C6
Riscaldatore acqua	Combi C6
Frigorifero	150 l.
N. fuochi piano cottura	3
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	550x700
Radio	✓
Sedili cabina girevoli	✓
Oscurenti plissettati vetri cabina di guida	✓
Porta XL	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	✓
Cappa aspirante	✓
Forno	✓
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	✓
Coprisedili cabina di guida	✓
Piedini di stazionamento	✓
Luce esterna	✓
Veranda	4 m (a richiesta)

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>


Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

Dati tecnici


SAILER

Motorizzazione Ford Transit
Cilindrata 2,0 L
Potenza massima 96-130 kW-CV
 standard chassis


SAILER 55 PLUS 



SAILER 56 PLUS 



SAILER 69 PLUS 



MISURE E PESI			
Passo (mmm)		3954	
Lunghezza esterna (mm)	7338	6958	7308
Larghezza esterna - interna (mm)		2340 - 2200	
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)		2845 - 2060	
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)		56 - 30 - 30	
Posti omologati ¹		4	4 / 5
Massa complessiva (kg) ²		3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3051	3023	2984
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	114,42	142,42	177,92
LETTI			
Posti letto fissi	4	2	4
Posti letto componibili a richiesta	NO	2	1
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta		NO	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale a richiesta	NO	1400x2200	NO
Letto basculante anteriore	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)		250	
Letto singolo posteriore		NO	
Letto matrimoniale posteriore	1355x2200	NO	1400x1900
SERBATOI			
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico		20/80 l.	20/85 l.
Recupero acque grigie		70 l.	
Serbatoio antigelo		✓	
Vano bombole gas		1x 10 kg	
ALLESTIMENTO			
Riscaldatore aria		Combi C6	
Riscaldatore acqua		Combi C6	
Frigorifero	150 l.	158 l.	150 l.
N. fuochi piano cottura		3	
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1150x850	1050x650	750x850 (1150x850 a richiesta)
Radio		✓	
Sedili cabina girevoli		✓	
Oscuranti plissettati vetri cabina di guida		✓	
Porta XL	NO		✓
Oblò panoramico cupolino apribile		✓	
Cappa aspirante		✓	
Forno		a richiesta	
Porta zanzariera		✓	
Meccanismo porta-TV		✓	
Coprisedili cabina di guida		✓	
Piedini di stazionamento		✓	
Luce esterna		✓	
Veranda		4 m (a richiesta)	

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/it/opt-weight-list>

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

Dati tecnici

SAILER


Motorizzazione Ford Transit

Cilindrata 2,0 L

Potenza massima 96-130 kW-CV
standard chassis

SAILER 87 PLUS

SAILER 95 PLUS



MISURE E PESI		
Passo (mmm)	3750	3954
Lunghezza esterna (mm)	6968	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200	
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060	
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30	
Posti omologati ¹	4 / 5	
Massa complessiva (kg) ²	3500 / 3550 / 4100	
MRO (kg)	3018	3046
Massa disponibile per installazione di opzioni (kg)	148,31	115,92
LETTI		
Posti letto fissi	4	
Posti letto componibili a richiesta	1	
Letto singolo componibile dinette centrale a richiesta	1040x2200	
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	NO	
Letto basculante anteriore	1215x2000	
Portata statica massima letto basculante (kg)	250	
Letto singolo posteriore	NO	n.1 800x2107 - n.1 800x1988
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200	con prolunga: 1400x2200
SERBATOI		
Capacità serbatoio d'acqua in marcia/statico	20/85 l.	
Recupero acque grigie	70 l.	
Serbatoio antigelo	✓	
Vano bombole gas	1 x 10 kg	
ALLESTIMENTO		
Riscaldatore aria	Combi C6	
Riscaldatore acqua	Combi C6	
Frigorifero	158 l.	150 l.
N. fuochi piano cottura	3	
Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)	1050x850
Radio	✓	
Sedili cabina girevoli	✓	
Oscurenti plissettati vetri cabina di guida	✓	
Porta XL	✓	
Oblò panoramico cupolino apribile	✓	
Cappa aspirante	✓	
Forno	✓	a richiesta
Porta zanzariera	✓	
Meccanismo porta-TV	✓	
Coprisedili cabina di guida	✓	
Piedini di stazionamento	✓	
Luce esterna	✓	
Veranda	3,5 m (a richiesta)	4 m (a richiesta)

¹ La riduzione dei posti omologati aumenta la massa disponibile per l'installazione di OPT di 85 kg per ogni posto.

² La scelta di una massa complessiva tecnicamente ammissibile più elevata aumenta la massa disponibile per l'installazione di equipaggiamenti opzionali.

Per tutte le informazioni relative ai pesi delle opzioni disponibili su richiesta, consultare la lista pesi OPT disponibile all'indirizzo <https://www.rimor.it/it/opt-weight-list>

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL: <https://www.rimor.it/it/weight-information>



Informazioni relative ai pesi

Possedere un autocaravan offre la fantastica opportunità di partire in viaggio in qualsiasi momento. Nella scelta del vostro autocaravan, oltre a considerare la giusta disposizione degli spazi e un design accattivante, dovrete tenere conto anche dei fattori che ne influenzano l'utilizzo e il peso riveste un ruolo essenziale. Infatti, nella scelta e configurazione del vostro futuro motorhome, dovrete assicurarvi di disporre di un carico utile sufficiente per godervi il viaggio portando con voi amici, familiari, equipaggiamenti opzionali, accessori ed extra desiderati.

La nostra rete di concessionari autorizzati dispone delle competenze necessarie per consigliarvi nelle vostre scelte in base all'utilizzo previsto del veicolo. In caso di dubbi, essi sono in contatto diretto con i reparti tecnici del costruttore. Il payload effettivamente disponibile del vostro veicolo dipenderà direttamente dall'utilizzo previsto e dal peso del carico pianificato, compreso il numero effettivo di passeggeri, adulti o bambini. Per la vostra sicurezza, tale peso deve essere distribuito in conformità con la disposizione del veicolo e non deve mai superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per la quale è stata concessa l'omologazione.

Per maggiori informazioni sui pesi, consultate il seguente URL:

<https://www.rimor.it/it/it/weight-information>

World sweet home



Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative su Facebook e Instagram, condividi con noi le tue avventure con l'hashtag #Rimor



www.rimor.it

